

# Petzl Industrial Parts Catalog

## Axiparts Global Industrial RFQ Platform

Email: [info@axiparts.com](mailto:info@axiparts.com)

Website: <https://axiparts.com>

Premium RFQ catalog for Petzl industrial spare parts, MRO components and replacement products. Every listed product is linked directly to its live RFQ product page.

**Brand:** Petzl

**Listed Products in This PDF:** 147

**Catalog URL:** <https://axiparts.com/catalogs/brands/petzl.pdf>

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
A10BOA	A10BOA Komfortabler Helm für Höhenarbeit und Rettung	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A10BRA	A10BRA Vertex Best (Helmet Red)	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A10BYA	A10BYA VERTEX BEST YELLOW Comfortable helmet for work at height and rescue. 6-point Textilauf suspension ensures optimum fit and comfort, CenterFit Ad	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A10SWA	A10SWA	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A10VRA	A10VRA VERTEX VENT ROT Komfortabler belüfteter Helm für Höhenarbeit und Rettung. 6-Punkt Textilaufhängung für optimale Passform und Komfort, CenterFit	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A10VWA	A10VWA	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A15AS	A15AS "HELMET VISOR (TO BE FITTED TO ITEM MR16-133)"	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A20B	A20B	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A20BWA	A20BWA Leichter Helm	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A20VRA	A20VRA ALVEO VENT RED Light helmet for workers at height with ventilation holes. CenterFit adjustment system. Side shots for attaching as standard equ	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A42AY1	A42AY1 ELIOS GR. 1 GELB ORANGE HELMET EL■OS	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A42AY2	A42AY2 ELIOS GR. 2 GELB ORANGE HELMET EL■OS	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
ANNEAU	ANNEAU C40 150 Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
AP-E97	AP-E97 PM HEAD(ANGLE ADJ),SMALL,LED,UN-RECHARGEABLE,AAA,DC1.5V X3EA	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
APO80	APO80 APOLLO 2 80 m dynamic polyamide core rope, diameter: 11 mm Impact force: 7.7 kN; Number of falls: 16; sharp edge test Working elongation at 80 k	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
Art.No.	Art.No. S42Y 045 Robuster Transportsack	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
Art-Nummer:	Art-Nummer: M39A TL Triact Lock Carabiner	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
B03	B03 SHUNT CABLE CLAMP Mechanical replacement for Prusik or winding nodes can be used to Rise be used on single or double ropes. specifically but as an	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
B16BAA	B16BAA	Open Product RFQ Page
B17	B17 PETZL ASCENSION JUMAR	Open Product RFQ Page
B17SLN	B17SLN ASCENSION LINKS SCHWARZ/GRIFF ORANGE 0 Seilklemme mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff. Breite Auflage für den kleinen Finger und speziell	Open Product RFQ Page
B17SRG	B17SRG ASCENSION RECHTS GRAU/GRIFF ORANGE Seilklemme mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff. Breite Auflage für den kleinen Finger und spezielle Fo	Open Product RFQ Page
B17WLA	B17WLA ASCENSION LINKS LINKE HAND GRIFF SCHWARZ/GELB Seilklemme mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff. Breite Auflage für den kleinen Finger und s	Open Product RFQ Page
B17WRA	B17WRA ASCENSION RECHTS RECHTE HAND GRIFF GELB/SCHWARZ Seilklemme mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff. Breite Auflage für den kleinen Finger und	Open Product RFQ Page
B18BAA	B18BAA BASIC CABLE CLAMP Perfect for hauling systems or self-assurance to Fixed ropes. Ergonomic, compact shape for easy handling. Can also be operate	Open Product RFQ Page
B19AAA	B19AAA	Open Product RFQ Page
B50A	B50A PETZL RESCUECENDER	Open Product RFQ Page
B71	B71 Am Seil mitlaufendes Auffanggerät. Permanenter Schutz gegen Absturz. Blockiert bei Stürzen, Abrutschen und unkontrollierten Abseilfahrten. Funktio	Open Product RFQ Page
B71AAA	B71AAA	Open Product RFQ Page
B71ALU	B71ALU	Open Product RFQ Page
C22M7	C22M7 ADJAMA GR. M KLETTERGURT Klettergurt mit verstellbaren Beinschlaufen zum Bergsteigen und Sportklettern. Hüftgurt u. Beinschlaufen mit Zweibandko	Open Product RFQ Page
C22S7	C22S7 ADJAMA GR. S KLETTERGURT Klettergurt mit verstellbaren Beinschlaufen zum Bergsteigen und Sportklettern. Hüftgurt u. Beinschlaufen mit Zweibandko	Open Product RFQ Page
C25	C25 Looping STEP LADDER 4 LEVELS Band director for artificial climbing, four reinforced rungs from strip material for the foot; characterized by parti	Open Product RFQ Page
C40120	C40120 RING 120 cm Endless loop stitched from durable polyamide. Length: 120 cm. Width: 18mm. Minimum breaking load: 22 kN. Weight: 68 g In the Length	Open Product RFQ Page
C4080	C4080 ANNEAU 80 cm Endless loop stitched from very durable strip material. length: 80 cm. Width: 19 mm. Breaking load: 22 kN. Weight: 80 g standards:	Open Product RFQ Page
C42	C42 F	Open Product RFQ Page
C47A	C47A	Open Product RFQ Page
C511B,CORAX	C511B,CORAX GR. 1 BLAU,CARITool: P42 Original Spare Part	Open Product RFQ Page
C511Y	C511Y CORAX GR. 1 GELB Original Spare Part	Open Product RFQ Page

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
C512B,	C512B, CORAX GR. 2 BLAU Vielseitiger, praktischer Klettergurt. Robuste Bauweise für Sommer- und Winteraktivitäten. Der Hüftgurt verfügt über zwei Doub	Open Product RFQ Page
C512Y	C512Y CORAX GR. 2 GELB Vielseitiger, praktischer Klettergurt. Robuste Bauweise für Sommer- und Winteraktivitäten. Der Hüftgurt verfügt über zwei Doubl	Open Product RFQ Page
C710F0	C710F0 safety belt	Open Product RFQ Page
C71AAA	C71AAA 1	Open Product RFQ Page
C71AFA	C71AFA 2	Open Product RFQ Page
C71AFA1	C71AFA1 AVAO BOD FAST GR. 1 AUFFANGGURT, SITZ-UND HALTEGURT FAST-SCHNALLEN	Open Product RFQ Page
C71CFA	C71CFA 2 Komfortabler Auffanggurt	Open Product RFQ Page
C71CFA0	C71CFA0 AVAO BOD CROLL FAST	Open Product RFQ Page
C79AAA1	C79AAA1 Avao SIT GR. 1 DOUBLE BACK SEAT BELT Designed seat harness for work positioning The central (ventral) and two lateral attachment points enable	Open Product RFQ Page
C81CAA	C81CAA Original Spare Part	Open Product RFQ Page
Caritool	Caritool P42 Gerätehalter für Klettergurt	Open Product RFQ Page
CE	CE EN 354:2010-EN362:2004 Lanyard	Open Product RFQ Page
CONNEXION	CONNEXION FIXE C42 150 Original Spare Part	Open Product RFQ Page
COR4	COR4 ACCESSORY CORDS 120 m ROLE 4 mm Weight: 11 g / m. Breaking load: 3,3 kN. Standard: EN 564	Open Product RFQ Page
D02	D02 HUIT ABSEIL-ACHT 0 Eckige Konstruktion - dadurch krangelt das Seil weniger, die Gefahr des Umschlagens und Blockierens des Seils ist geringer. Mat	Open Product RFQ Page
D09	D09 STOP desander	Open Product RFQ Page
D142G	D142G GRIGRI 2 GREY LIFELINE Backup device with enhanced braking force for cables from 8.9 to 11 mm. Weight: 185 g Material: aluminum side panels, The	Open Product RFQ Page
D142O,	D142O, GRIGRI 2 ORANGE (SICHERUNGSGERÄT Sicherungsgerät mit verstärkter Bremskraft für Seile von 8,9 bis 11 mm. Gewicht: 185 g. Material: Seitenteile	Open Product RFQ Page
D17C	D17C REVERSO 4 GRAU SICHERUNGSGERÄT ABSEILGERÄT Vielseitiges, ultraleichtes Sicherungs- und Abseilgerät mit Bremssystem für Seile unterschiedlicher Du	Open Product RFQ Page
D200L0	D200L0	Open Product RFQ Page
D200S0	D200S0	Open Product RFQ Page
D200SO	D200SO PETZL ID S ■ND■R■C■	Open Product RFQ Page
D200SO	D200SO I'D; 10-11,5 mm ABSEILGERÄT Abseil- und Sicherungsgerät mit Auto-Stop-Funktion; Sicherheits-Stop-Funktion bei nicht richtigem Einlegen d. Seil	Open Product RFQ Page

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
D21A	D21A RIG Descender, YELLOW self-braking Self-braking descender for rope access compact Ar work for experienced users. Multi-functional handle it corre	Open Product RFQ Page
DUO	DUO ATEX LED5 Head lamp	Open Product RFQ Page
E	E 91 PE PETZL TIKKINA 2 LED HEADLAMP	Open Product RFQ Page
E02	E02 P4	Open Product RFQ Page
E36200	E36200 NAO Akku	Open Product RFQ Page
E36AHR	E36AHR NAO Lampe	Open Product RFQ Page
E52	E52 H ULTRA RUSH Original Spare Part	Open Product RFQ Page
E54	E54 H ULTRA VARIO Original Spare Part	Open Product RFQ Page
E78AHB	E78AHB Stirnlampe PIXA 185131000	Open Product RFQ Page
E78CHB	E78CHB PZXA3 HELMET TYPE LATERN HELMETS WILL BE SUITABLE FOR USE ON	Open Product RFQ Page
E78CHB2	E78CHB2 P■XA 3 KAFA FENER■	Open Product RFQ Page
E87AHB	E87AHB C MYO Original Spare Part	Open Product RFQ Page
E87P2,	E87P2, MYO RXP VERSION 2 Stirnlampe mit Power-LED, 3 LED-Helligkeitsstufen, Reflektor schwenkbar. Breites Kopfband. Kann mit Alkali- sowie Lithium- -B	Open Product RFQ Page
E91HB	E91HB Original Spare Part	Open Product RFQ Page
E91HG	E91HG TIKKINA GRUEN Original Spare Part	Open Product RFQ Page
E91HV	E91HV TIKKINA VIOLETT Original Spare Part	Open Product RFQ Page
E93112	E93112 USB EU/US USB Netzladegerät	Open Product RFQ Page
E93HB	E93HB TIKKA CLASSIC Original Spare Part	Open Product RFQ Page
E93HF	E93HF Original Spare Part	Open Product RFQ Page
E93HG	E93HG TIKKA GRAU Original Spare Part	Open Product RFQ Page
E93HY	E93HY TIKKA GELB von kurzer Dauer. Der Anwender hat beide Hände frei. Mehrere Modi für die Beleuchtung im Nahbereich entsprechend der Aktivität. Modus	Open Product RFQ Page
E93PG	E93PG TIKKA 2 GRAU 4 LED Version 2012/13 Leichte, kompakte Stirnlampe mit elastischem Stirnband. 4 weißen LED. Lampe in der Neigung verstellbar. Batte	Open Product RFQ Page
E95	E95 RN TIKKA RXP Original Spare Part	Open Product RFQ Page
E97HB	E97HB TIKKA+ PLUS JEANSBLAU Stirnlampe mit CONSTANT LIGHTING Technologie für Outdoor- Aktivitäten. CONSTANT LIGHTING. Die Leuchtstärke nimmt mit schwä	Open Product RFQ Page
E97HG	E97HG TIKKA+ PLUS GRAU Stirnlampe mit CONSTANT LIGHTING Technologie für Outdoor- Aktivitäten. CONSTANT LIGHTING. Die Leuchtstärke nimmt mit schwächer	Open Product RFQ Page

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
E97HR	E97HR TIKKA+ PLUS ROSA Stirnlampe mit CONSTANT LIGHTING Technologie für Outdoor- Aktivitäten. CONSTANT LIGHTING. Die Leuchtstärke nimmt mit schwächer	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
E99HC	E99HC TIKKA XP KORALLENROT Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
E99HN	E99HN TIKKA XP SCHWARZ Stirnlampe mit mehreren Lichtkegeln und CONSTANT LIGHTING Technologie für Outdoor-Aktivitäten. CONSTANT LIGHTING: Die Leuchtstä	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
EFF120.TBK	EFF120.TBK FF120 TRANSPARENT Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
EL24.BK	EL24.BK L24 BLACK STIRNLAMPE Ultraleichte und kompakte Stirnlampe. Ideal als Notfallstirnlampe, fürs Camping, zum Kartenlesen. 24 Lumen Leuchtkraft. Z	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
EL28.TB	EL28.TB L28 TRANSPARENT BLUE STIRNLAMPE 0 Leicht, kompakt, sehr angenehm in der Handhabung. Ideal fürs Camping, für den Laufsport, zum Wandern und Hei	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
EL28.W	EL28.W L28 WHITE STIRNLAMPE Leicht, kompakt, sehr angenehm in der Handhabung. Ideal fürs Camping, für den Laufsport, zum Wandern und Heimwerken. Drei	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
EN	EN 362 Wide steel Carbine	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
FO4249	FO4249 - FOIN D STEEL CARABINER Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
H	H 10006 E 91 PE T ikkina² LED kafa feneri mavi	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
HUIT	HUIT D02	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
IDS	IDS D200S0	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
IND11R200	IND11R200 INDUSTRIE 11 mm RED / WHITE 200 M Semi-static nylon core rope, diameter: 11 mm static holding force: 3000 daN (kg) holding force with Achter	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
IND11W200	IND11W200 INDUSTRIE 11 mm WHITE 200 M Semi-static nylon core rope, diameter: 11 mm static holding force: 3000 daN (kg) holding force with Achterknoten	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
KMP.R	KMP.R MERCURY AIR PRO RED INDUSTRIESCHUTZHELM Hybrid-Helm mit ABS-Außenschale und einer Polystyrol-Innenschale für eine effiziente Energieaufnahme im	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
L44	L44 PETZL LANDYARD	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
L52H	L52H 003	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
L59MGO	L59MGO ABSORBICA-Y MGO LANYARD Y-shaped connecting element with integrated shock absorber and two MGO carabines; the Y-shape allows attachment points o	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
L64IA	L64IA 150 Shock absorber with connection	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
L64YAM	L64YAM 80	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
L70150YM	L70150YM ABSORBICA-Y-150 MGO VERBINDUNGSMITTEL MIT FALLDÄMPFER +MGO 60 Falldämpfer mit integriertem Y-Verbindungsmittel und zwei MGOVerbindungselement	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
L7120	L7120 ASAP'SORBER 20cm BAND SHOCK ABSORBER 0 ASAP Lanyard with integrated shock absorber EN355. to Use with B71 ASAP. Available in lengths 20 and 40cm	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
L71AA	L71AA 40	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
M33	M33 TL	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
M34A	M34A TL	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
M34SL	M34SL AM'D SCREW-LOCK KARABINER TYP B Asymmetrischer Karabiner.Schraubverschlusssystem Screw-Lock. Bruchlast: 28kN längs, 8kN Schnapper offen, 7 kN qu	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
M35SL	M35SL ATTACHE KARABINER TYP B Kompakter birnenförmiger Karabiner.Screw-Lock Verschluss. Bruchlast: 23 kN längs, 6kN Schnapper offen, 7kN quer. CE Gewi	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
M53S	M53S SPIRIT 3D KARABINER STRAIGHT RED SNAPPER Versatile carabiner for climbing, available with straight or bent gate. SPIRIT straight Snapper: Facilit	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
M72	M72 SL	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
M72TL	M72TL OXAN TRIACT-LOCK STAHLKARABINER Der Oxan Karabiner ist für die Höhenarbeit bestimmt. Aufgrund seiner robusten und kompakten Bauweise eignet er s	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
NAO	NAO E36AHR AUFLADBARE STIRNLAMPE, REACTIVE LIGHTING TECHNOLOGY Die Stirnlampe mit der REACTIVE LIGHTING Technologie ist dank ihres Lichtsensors in der	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
OK	OK M33 SL Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
OMNI	OMNI M37 TL Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P03A	P03A MOBILE SEILROLLE Extrem leichte, kompakte Seilrolle für viele Verwendungszwecke. Gewicht: 75 g. Seildurchmesser: 7 bis 13 mm. Gebrauchslast: 5 kN	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P05W	P05W FIXE ALU SEILROLLE Die vielseitig einsetzbare kompakte Seilrolle lässt sich schnell und einfach am Seil installieren. Gewicht 90 g. Seildurchmess	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P18	P18 MAILLON RAPIDE 10 mm DEMI-ROND CE ZICRAL Semi-circular locking ring with quick opening. Breaking load lengthwise: 25 kN transverse: 10 kN. Opening	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P21	P21 TANDEM ALU-DOPPELSEILROLLE GLEITLAGER Doppelrolle (seriell) mit fixen Seitenplatten. Selbstschmierende Gleitlager. Ideal zum Bau von Flaschenzugsy	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P32	P32 COEUR GOUJON 10 mm EXPRESS ANCHOR Bolts consisting of expansion anchors, nut and tab. Stainless steel. Length: 55 mm. Diameter: 10 mm. Weight: 68	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P36AS	P36AS 12 (pack 1x20)	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P50A	P50A PETZL RESCUE PULLEY	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P51A	P51A Umlenkrolle mit Rücklauf Sperre	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
P53	P53 MICRO TRAXION UMLENKROLLE MIT RÜCKLAUFSPERRE UND KUGELLAGER Ultraleichte, ultrakompakte Umlenkrolle mit Rücklaufsperr. Das gekapselte Kugellager	Open Product RFQ Page
P59A	P59A MINI ROLLER	Open Product RFQ Page
P60A	P60A Minder	Open Product RFQ Page
P63L	P63L PAW GR.L RIGGINGPLATTE mit zwölf Löchern; bei richtiger Verwendung erleichtert sie die Bedienung mehrerer Seile gleichzeitig und reduziert dadurch	Open Product RFQ Page
P63M	P63M PAW M	Open Product RFQ Page
P65A	P65A PETZL TWIN RESCUE PULLEY	Open Product RFQ Page
P66A	P66A GEMINI DOPPELTE PRUSIKROLLE Kompakte doppelte Prusikrolle zum Einrichten eines Systems mit Rücklaufsperr und hoher Übersetzung. Gewicht: 135 g.	Open Product RFQ Page
PIXA	PIXA 3 HEAD LENSE Original Spare Part	Open Product RFQ Page
P/N:	P/N: B71ALU Type: ASAP LOCK Mitlaufendes Auffanggerät mit Blockierfunktion	Open Product RFQ Page
PR70	PR70 PROTECTOR PROTECTION FOR fixed rope BLACK very robust cable protection from pre-stretched PVC, to protect fixed ropes or slings from sharp edges.	Open Product RFQ Page
S41	S41 BUCET MALZEME ÇANTASI 25 L■TRE	Open Product RFQ Page
S70	S70 PODIUM SEATBOARD Seat board for long sitting. Ensures the wide seat excellent stability. The raised stiff pages prevents cutting of the suspension	Open Product RFQ Page
SK	SK 200 OR - unknown model skedco	Open Product RFQ Page
TACTIKKO	TACTIKKO XP head torch	Open Product RFQ Page
t-c	t-c 73JF0 Safety belt full body harness	Open Product RFQ Page
Tikka	Tikka XP 2- obsolete, replaced by TIKKA XP 85131000 Original Spare Part	Open Product RFQ Page
ULTRA-ACCU	ULTRA-ACCU 2 Art. number E55450, Lithium-Ionen-Akku 2.000 mAh; 7,4 Volt CE maximale Anzahl der Ladevorgänge ca. 500; Gewicht: 145 g	Open Product RFQ Page
VERTEX®	VERTEX® BEST SAFETY HELMETS Original Spare Part	Open Product RFQ Page
WILLIAM	WILLIAM M36 SL Original Spare Part	Open Product RFQ Page

### Axiparts Offices

Germany Head Office: Lise-Meitner-Straße 13, 89081 Ulm, Germany

USA Office: 16225 Park Ten PI #500, Houston, TX 77084, United States

Dubai Office: HDS Business Centre Tower, Cluster M, 33rd Floor, Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates